



	PAS DE DÉNUTRITION INITIALE	DÉNUTRITION MODÉRÉE	DÉNUTRITION SÉVÈRE
	<p>Voir avec le médecin traitant</p> 	<p>Perte de poids modérée de 1 à 5 Kg Diminution de l'appétit : d'un quart</p> <p>Prise en charge pluridisciplinaire courte : médecin, diététicien, kiné / APA +/- psychologue, pharmacien, +/- orthophoniste +/- infirmier +/- dentiste</p>	<p>Perte de poids supérieure à 5 Kg</p> <p>Diminution importante de l'appétit : de moitié par rapport à l'habitude avant COVID</p> <p>Prévoir un suivi de plusieurs mois à 1 an</p>
J0	<p>Consultation médecin traitant et/ou consultation de sortie d'hospitalisation (MSH → J 30) + fiche de liaison nutritionnelle</p> <p>Dépistage dénutrition</p> <p>Conseils nutritionnels et d'hydratation</p> <p>Prescription : Kiné respiratoire si besoin Activité physique 1 fois /jour +/- psychologue +/- dentiste</p>	<p>Consultation médecin traitant et/ou consultation de sortie d'hospitalisation + fiche de liaison nutritionnelle</p> <p>Dépistage et diagnostic dénutrition</p> <p>Prescription : Biologie + albuminémie 2 CNO /jour: délivrance pour 10 jours Bilan kiné respiratoire et mobilité /suivi et reco de non contre-indication à l'APA Bilan diététique /suivi +/- psychologue +/- bilan orthophoniste +/- dentiste: douleur, salivation, goût, prothèses</p>	 <p>Alerte médecin coordinateur dénutrition COVID du Réseau de santé Obésité ROMDES :</p> <p>medecin.coordinateur@romdes.net</p> <p>Réévaluer le statut nutritionnel</p> <p>+/- orienter vers l'hospitalisation : à domicile (HAD), de jour (HDJ), Soins Suite et Réadaptation (SSR), à l'hôpital/CLAN</p> <p>RCP situation complexe (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire)</p>
J10	<p>Téléconsult. médecin traitant</p> <p>Dépistage dénutrition</p>	<p>Téléconsult. médecin traitant/ diététicien</p> <p>Évaluation prise des CNO avec pharmacien</p> <p>Poursuite : séances kiné, +/- orthophonie, +/- psychologue, +/- dentiste</p> <p>Prescription : Bilan APA en transition kiné et certificat de non contre-indication à l'APA sur reco Kiné</p>	<p>NB : si âge >70 ans, prévoir évaluation gériatrique pour prise en compte anorexie plurifactorielle, déshydratation</p> <p>La perte d'appétit n'est pas une condition suffisante à l'hospitalisation</p>
J20 - J30	<p>J 20 : téléconsultation, J 30: consult. médecin traitant</p> <p>Dépistage dénutrition</p>	<p>J 20 : téléconsultation, J 30: consult. médecin traitant/ diététicien</p> <p>Poursuite : séances kiné, +/- orthophonie, +/- psychologue, +/- dentiste</p> <p>Bilan APA et orientation programme passerelle ou séances APA club certifié Prescri'Forme</p>	
Points de vigilance	<p>Alerte médecin traitant si perte de poids ou diminution de l'appétit</p>		

*J'ai perdu du poids, je ne mange pas, j'ai du mal à me déplacer
→ Risque de dénutrition modérée ou sévère
→ J'alerte mon médecin*